

ક્રમાંક/ડીઆઈએસએચ/એફ-નકશા/૨૦૧૯/૧૮૫૩
ડાયરેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થની કચેરી
શ્રમ ભવન ત્રીજો માળ ગન હાઉસની બાજુમાં
રૂસ્તમકામા માર્ગ ખાનપુર અમદાવાદ-૦૧
તા.૧૦/૭ /૨૦૧૯

પ્રતિ,

કબ્જેદારશ્રી,

BHARUCH ENVIRO INFRASTRUCTURE LTD.
PLOT NO. 7905/E TO 7925/H, 7924 TO 7927, 940 TO G/6,
TO 9601 TO 9604, G/7, 10001 TO 10003, 9701 TO 9716,
9801 TO 9828, 9901 TO 9906 & 9923 TO 9928, GIDC
ANKLESHWAR, DIST. BHARUCH.

વિષય:- સને ૧૯૪૮ના કારખાનાના અધિનિયમ અન્વયે વિસ્તૃતીકરણ નકશા મંજૂર કરવા અંગે.

મહાશય

ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભના આપના કારખાનાના નકશાની નકલ- નકલો નીચેની શરતોને આધીન રહીને મંજૂર કરી પરત કરવામાં આવે છે.

- (૧) મકાન કે વિસ્તૃતીકરણનો કારખાના તરીકે ઉપયોગ કરતા પહેલા મંજૂર થયેલ નકશામાં બતાવેલ કારખાનાનું વિસ્તૃતીકરણનું બાંધકામ, પ્લાન્ટ તથા મશીનરી અંગે સ્ટ્રક્ચરલ એન્જીનીયરીંગનું કારખાનાની મજબુતાઇ ચકાસ્યા અંગેનું સ્ટેબિલીટી સર્ટીફિકેટ ગુજરાત કારખાનાના નિયમ-૧૯૬૩ના નિયમ-૩(ગ) હેઠળ નકકી કરેલ નમૂના-૧(એ)માં આપવું. સાથે બાંધકામની સ્ટ્રક્ચરલ ડીટેઇલ, ડીઝાઇન અને ડ્રોઇંગ રજુ કરવું. ઉપરાંત કારખાનાનું મકાન તેના ફ્લોર સહિત એક ચોરસમીટર ક્ષેત્રફળમાં કેટલુ વજન સહન કરી શકશે અને તેની સામે મુકવા ધારેલ વજન એક ચો.મી.માં કેટલું છે. ત્યાં કઇ રીતે બાંધકામ સલામત છે. તેની ગણતરી સહિતની વિગત સ્ટેબિલીટી સર્ટીફિકેટ સાથે રજુ કરવી. ઉપરાંત બાંધકામની તાકાત લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરાવીને તેના પરિણામ સાથે ગણતરીને સરખાવીને રજુ કરી તે અંગેની જાણ ડાયરેક્ટર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થશ્રીની (કારખાનાના મુખ્ય નિરીક્ષકશ્રી) સ્વિકૃતિ મેળવવી.
- (૨) નવું તથા વધારાનું બાંધકામ કરતા અગાઉ સ્થાનિક સત્તાવાળા જેવા કે નગરપાલિકા/નગરપંચાયત/જીલ્લા પંચાયત/ગ્રામ પંચાયત/જાહેર બાંધકામ ખાતું/જી.આઇ.ડી.સી વિગેરેની પાસેથી મંજૂરી મેળવી લેવાની રહેશે.
- (૩) તમારા કારખાનામાંથી નીકળતા વ્યવસાયિક બગાડ જેવા કે, ગંદુ પાણી, ધુમાડો, ધૂળ કે ગેસ વિગેરેના નિકાલ અંગેની જળ વાયુ પ્રદૂષણ પાસેથી મંજૂરી મેળવવી.
- (૪) રીવાઇઝ્ડ/એક્સ્ટેન્શન/ રીવાઇઝ્ડ વીથ એક્સ્ટેન્શન કારખાના માટે નવું બાંધકામ હોય તો BOCW CESS ACT ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામની કુલ કિંમતના ૧ ટકા લેખે સેસની રકમ સેસ કલેક્ટર સમક્ષ જમા કરાવવાની રહેશે.
- (૫) સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂર કરેલ પ્લાન પ્રમાણે બાંધકામ કરવાનું રહેશે. તથા કારખાનામાં બતાવેલ ખુલ્લી રાખવાપાત્ર જગ્યાને ખુલ્લી જ રાખવાની રહેશે.

આપનો વિશ્વાસુ

P. H. Shah

ડાયરેક્ટર

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ
ગુજરાત રાજ્ય અમદાવાદ

ક્રમાંક/ડીઆઈએસએચ/એફ-નકશા/૨૦૧૯/૧૮૫૪
ડાયરેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થની કચેરી
શ્રમ ભવન ત્રીજો માળ ગન હાઉસની બાજુમાં
રૂસ્તમકામા માર્ગ ખાનપુર અમદાવાદ-૦૧
તા.૧૦/૭ /૨૦૧૯

નકલ રવાના:-

આસી./ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટરશ્રી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ, BHARUCH ને મંજૂર થયેલ નકશાની નકલ દસ્તાવેજ સહિત જે તા:- 03/06/2019 ના પત્ર ક્રમાંક 959 થી મોકલેલ તે આ સાથે દસ્તાવેજ સહિત પરત કરેલ છે.

S. K.

ડાયરેક્ટર

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ
ગુજરાત રાજ્ય અમદાવાદ